

## TESTING REPORT/ BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Form code/ Mã biểu mẫu: MKL-TT04-BM03 LBH.06

### I. CLIENT INFORMATION/ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG:

Applicant/ ref. (Khách hàng/ số yêu cầu) : CÔNG TY TNHH CON TÔM  
Address (Địa chỉ) : 131, Ấp Ông Quyền, Xã Tân Ân Tây, Huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau

### II. SAMPLE INFORMATION AND TESTING REQUISITION/ THÔNG TIN MẪU VÀ YÊU CẦU:

JOB No. (Số phiếu yêu cầu phân tích) : YC112322039  
Information provided by applicant : Bánh phồng tôm  
(Thông tin được khách hàng cung cấp)  
Sample description (Mô tả mẫu) : Mẫu chứa trong túi zip  
Seal No (Số niêm) : Không niêm  
Source of sample (Nguồn mẫu) : Khách hàng gửi mẫu  
Sample received on (Ngày nhận mẫu) : 22/11/2022  
Sample tested on (Ngày phân tích) : 22/11/2022  
Report date (Ngày trả kết quả) : 28/11/2022

#### Note / Ghi chú:

- (1) Testing parameter is sent to subcontractor accredited by MekongLAB / Chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ và được giám sát bởi MekongLAB.
- (1) Parameter is accredited ISO/IEC 17025 / Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025
- (2) Parameter is designated by Ministry of Agriculture and Rural Development / Chỉ tiêu được chỉ định bởi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
- (3) Parameter is designated by Ministry of Industry and Trade / Chỉ tiêu được chỉ định bởi Bộ Công Thương
- (4) Parameter is designated by Ministry of Health / Chỉ tiêu được chỉ định bởi Bộ Y Tế
- (5) Parameter is designated by Ministry of Natural Resources and Environment / Chỉ tiêu được chỉ định bởi Bộ Tài nguyên và Môi trường
- ND: Not detected/ Không phát hiện D: Detected/ Phát hiện <1;<3;<10: Not detected/g sample/ Không phát hiện/g mẫu  
LOD: limit of detection/ Giới hạn phát hiện LOQ: Limit of Quantitation/ Giới hạn định lượng
- This testing result is only valid on tested sample. It is issued under our NHO Terms and Conditions./ Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử. Báo cáo này được ban hành theo những điều khoản kinh doanh của NHO
- The above result shall not be reproduced, partly or fully, unless written approval of NHO is granted/ Không được sao chép kết quả này, một phần hay toàn bộ, nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của đại diện NHO

Authorized Technical Representative  
Phụ trách kỹ thuật

*Phạm Thị Hồng Trang*

Phạm Thị Hồng Trang

On behalf of NHO  
Đại diện NHO



Hoàng Bá Nghị

#### NHONHO TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

- Ha Noi office: Km 11, National highway 21, Thach That district, Ha Noi city.  
- HCM office 1: Van Dat tower, street 1, Tan Binh Industrial Park, Tan Phu district, HCM city.  
- HCM office 2: BE 19, street 12, Phong Phu 4 KDC, Binh Chanh district, HCM city.

- Can Tho office 1: K2 - 17, Vo Nguyen Giap street, Cai Rang district, Can Tho city.  
- Can Tho office 2: Area 6, Hung Thanh ward, Cai Rang district, Can Tho city.  
- Thai Nguyen office: 07 Thong Nhat street, Thai Nguyen city, Thai Nguyen province.

Hotline: +84 901 339 669

Website: www.nhovn.com

Email: info@nhovn.com

Page/ Trang: 1 / 2



# TESTING REPORT/ BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Form code/ Mã biểu mẫu: MKL-TT04-BM03 LBH.06



Code/ Mã mẫu: YC112322039/1

Sample name/ Tên mẫu: Bánh phòng tôm

Test Parameter/ Chỉ tiêu phân tích	Test Method/ Phương pháp	Unit/ Đơn vị	LOD	Result/ Kết quả
Protein <sup>(1)</sup>	MKL-HH866 Ref. FAO 14/7: (1986), p.221-223	%	/	5.34
Độ ẩm <sup>(1)</sup>	MKL-HH 868 Ref. FAO 14/7: 1986,p.205	%	/	8.23
Clostridium perfringens <sup>(1)</sup>	ISO 7937:2004	CFU/g	10 CFU/g	<10
Định lượng nấm men, mốc. <sup>(1)</sup>	ISO 21527-2 :2008	CFU/g	10 CFU/g	2.1x10 <sup>2</sup>
Định lượng Bacillus cereus	ISO 7932:2004 (TCVN 4992:2005)	CFU/g	10 CFU/g	<10
Định lượng Coliforms <sup>(1)</sup>	TCVN 6848:2007 (ISO 4832:2006)	CFU/g	10 CFU/g	<10
Phát hiện Salmonella spp. <sup>(1)</sup>	ISO 6579-1: 2017/ Amd.1:2020	Phát hiện/25g	eLOD=3 CFU/25g	ND
Định lượng Staphylococci có phản ứng dương tính với coagulase	ISO 6888-1:2021	CFU/g	10 CFU/g	<10
Định lượng E.coli	TCVN 6846:2007 (ISO 7251:2005)	MPN/g	1 MPN/g	0
Chì (Pb) <sup>(1)</sup>	AOAC 999.11	mg/kg	0.016	ND
Cadimi (Cd) <sup>(1)</sup>	AOAC 999.11	mg/kg	0.002	ND
Thủy ngân (Hg) <sup>(1)</sup>	AOAC 971.21	mg/kg	0.010	ND
Aflatoxin tổng số	MKL-HH307 Ref: TCVN 7596:2007(ISO 16050: 2003)	µg/kg	0.500	ND
Aflatoxin B1 <sup>(1)</sup>	MKL-HH307 Ref: TCVN 7596:2007(ISO 16050: 2003)	µg/kg	0.500	ND
Ochratoxin A <sup>(1)</sup>	MKL-HH331 Ref.TCVN 9724:2013	µg/kg	1.00	ND



## TESTING REPORT/ BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Form code/ Mã biểu mẫu: MKL-TT04-BM03 LBH.06

### I. CLIENT INFORMATION/ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG:

Applicant/ ref. (Khách hàng/ số yêu cầu) : CÔNG TY TNHH CON TÔM  
Address (Địa chỉ) : 131, Ấp Ông Quyền, Xã Tân Ân Tây, Huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau


### II. SAMPLE INFORMATION AND TESTING REQUISITION/ THÔNG TIN MẪU VÀ YÊU CẦU:

JOB No. (Số phiếu yêu cầu phân tích) : YC112322039  
Information provided by applicant : Bánh phồng tôm  
(Thông tin được khách hàng cung cấp)  
Sample description (Mô tả mẫu) : Mẫu chứa trong túi zip  
Seal No (Số niêm) : Không niêm  
Source of sample (Nguồn mẫu) : Khách hàng gửi mẫu  
Sample received on (Ngày nhận mẫu) : 22/11/2022  
Sample tested on (Ngày phân tích) : 22/11/2022  
Report date (Ngày trả kết quả) : 28/11/2022

#### Note / Ghi chú:

- (\*) Testing parameter is sent to subcontractor accredited by MekongLAB / Chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ và được giám sát bởi MekongLAB.
- (1) Parameter is accredited ISO/IEC 17025 / Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025
- (2) Parameter is designated by Ministry of Agriculture and Rural Development / Chỉ tiêu được chỉ định bởi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
- (3) Parameter is designated by Ministry of Industry and Trade / Chỉ tiêu được chỉ định bởi Bộ Công Thương
- (4) Parameter is designated by Ministry of Health / Chỉ tiêu được chỉ định bởi Bộ Y Tế
- (5) Parameter is designated by Ministry of Natural Resources and Environment / Chỉ tiêu được chỉ định bởi Bộ Tài nguyên và Môi trường
- ND: Not detected/ Không phát hiện D: Detected/ Phát hiện <1;<3;<10: Not detected/g sample/ Không phát hiện/g mẫu  
LOD: limit of detection/ Giới hạn phát hiện LOQ: Limit of Quantitation/ Giới hạn định lượng
- This testing result is only valid on tested sample. It is issued under our NHO Terms and Conditions./ Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử. Báo cáo này được ban hành theo những điều khoản kinh doanh của NHO
- The above result shall not be reproduced, partly or fully, unless written approval of NHO is granted/ Không được sao chép kết quả này, một phần hay toàn bộ, nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của đại diện NHO

Authorized Technical Representative  
Phụ trách kỹ thuật

  
**Phạm Thị Hồng Trang**

On behalf of NHO  
Đại diện NHO



**Hoàng Bá Nghị**

#### NHONHO TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

- Ha Noi office: Km 11, National highway 21, Thạch Thất district, Hà Nội city.  
- HCM office 1: Van Dat tower, street 1, Tan Binh Industrial Park, Tân Phú district, HCM city.  
- HCM office 2: BE 19, street 12, Phong Phú 4 KDC, Bình Chánh district, HCM city.

- Can Tho office 1: K2 - 17, Vo Nguyen Giap street, Cai Rang district, Can Tho city.  
- Can Tho office 2: Area 6, Hung Thanh ward, Cai Rang district, Can Tho city.  
- Thai Nguyen office: 07 Thong Nhat street, Thai Nguyen city, Thai Nguyen province.

Hotline: +84 901 339 669

Website: www.nhovn.com

Email: info@nhovn.com

Page/ Trang: 1 / 2





TESTING REPORT/ BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Form code/ Mã biểu mẫu: MKL-TT04-BM03 LBH.06

Code/ Mã mẫu: YC112322039/2				
Sample name/ Tên mẫu: Bánh phồng tôm				
Test Parameter/ Chỉ tiêu phân tích	Test Method/ Phương pháp	Unit/ Đơn vị	LOD	Result/ Kết quả
Phát hiện Salmonella spp. <sup>(1)</sup>	ISO 6579-1: 2017/ Amd.1:2020	Phát hiện/25g	eLOD=3 CFU/25g	ND
Định lượng Staphylococci có phản ứng dương tính với coagulase	ISO 6888-1:2021	CFU/g	10 CFU/g	<10
Định lượng E.coli	TCVN 6846:2007 (ISO 7251:2005)	MPN/g	1 MPN/g	0



## TESTING REPORT/ BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Form code/ Mã biểu mẫu: MKL-TT04-BM03 LBH.06

### I. CLIENT INFORMATION/ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG:

Applicant/ ref. (Khách hàng/ số yêu cầu) : CÔNG TY TNHH CON TÔM  
Address (Địa chỉ) : 131, Ấp Ông Quyền, Xã Tân Ân Tây, Huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau

### II. SAMPLE INFORMATION AND TESTING REQUISITION/ THÔNG TIN MẪU VÀ YÊU CẦU:

JOB No. (Số phiếu yêu cầu phân tích) : YC112322039  
Information provided by applicant : Bánh phồng tôm  
(Thông tin được khách hàng cung cấp)  
Sample description (Mô tả mẫu) : Mẫu chứa trong túi zip  
Seal No (Số niêm) : Không niêm  
Source of sample (Nguồn mẫu) : Khách hàng gởi mẫu  
Sample received on (Ngày nhận mẫu) : 22/11/2022  
Sample tested on (Ngày phân tích) : 22/11/2022  
Report date (Ngày trả kết quả) : 28/11/2022

#### Note / Ghi chú:

- (\*) Testing parameter is sent to subcontractor accredited by MekongLAB / Chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ và được giám sát bởi MekongLAB.
- (1) Parameter is accredited ISO/IEC 17025 / Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025
- (2) Parameter is designated by Ministry of Agriculture and Rural Development / Chỉ tiêu được chỉ định bởi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
- (3) Parameter is designated by Ministry of Industry and Trade / Chỉ tiêu được chỉ định bởi Bộ Công Thương
- (4) Parameter is designated by Ministry of Health / Chỉ tiêu được chỉ định bởi Bộ Y Tế
- (5) Parameter is designated by Ministry of Natural Resources and Environment / Chỉ tiêu được chỉ định bởi Bộ Tài nguyên và Môi trường
- ND: Not detected/ Không phát hiện D: Detected/ Phát hiện <1;<3;<10: Not detected/g sample/ Không phát hiện/g mẫu  
LOD: limit of detection/ Giới hạn phát hiện LOQ: Limit of Quantitation/ Giới hạn định lượng
- This testing result is only valid on tested sample. It is issued under our NHO Terms and Conditions./ Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử. Báo cáo này được ban hành theo những điều khoản kinh doanh của NHO
- The above result shall not be reproduced, partly or fully, unless written approval of NHO is granted/ Không được sao chép kết quả này, một phần hay toàn bộ, nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của đại diện NHO

Authorized Technical Representative  
Phụ trách kỹ thuật

*Phạm Thị Hồng Trang*

Phạm Thị Hồng Trang

On behalf of NHO

Đại diện NHO



Hoàng Bá Nghị

#### NHONHO TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

- Ha Noi office: Km 11, National highway 21, Thach That district, Ha Noi city.  
- HCM office 1: Van Dat tower, street 1, Tan Binh Industrial Park, Tan Phu district, HCM city.  
- HCM office 2: BE 19, street 12, Phong Phu 4 KDC, Binh Chanh district, HCM city.

- Can Tho office 1: K2 - 17, Vo Nguyen Giap street, Cai Rang district, Can Tho city.  
- Can Tho office 2: Area 6, Hung Thanh ward, Cai Rang district, Can Tho city.  
- Thai Nguyen office: 07 Thong Nhat street, Thai Nguyen city, Thai Nguyen province.

Hotline: +84 901 339 669

Website: www.nhovn.com

Email: info@nhovn.com

Page/ Trang: 1 / 2



# TESTING REPORT/ BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Form code/ Mã biểu mẫu: MKL-TT04-BM03 LBH.06



Code/ Mã mẫu: YC112322039/3

Sample name/ Tên mẫu: Bánh phồng tôm

Test Parameter/ Chỉ tiêu phân tích	Test Method/ Phương pháp	Unit/ Đơn vị	LOD	Result/ Kết quả
Phát hiện Salmonella spp. <sup>(1)</sup>	ISO 6579-1: 2017/ Amd.1:2020	Phát hiện/25g	eLOD=3 CFU/25g	ND
Định lượng Staphylococci có phản ứng dương tính với coagulase	ISO 6888-1:2021	CFU/g	10 CFU/g	<10
Định lượng E.coli	TCVN 6846:2007 (ISO 7251:2005)	MPN/g	1 MPN/g	0



## TESTING REPORT/ BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Form code/ Mã biểu mẫu: MKL-TT04-BM03 LBH.06

### I. CLIENT INFORMATION/ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG:

Applicant/ ref. (Khách hàng/ số yêu cầu) : CÔNG TY TNHH CON TÔM  
Address (Địa chỉ) : 131, Ấp Ông Quyền, Xã Tân Ân Tây, Huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau

### II. SAMPLE INFORMATION AND TESTING REQUISITION/ THÔNG TIN MẪU VÀ YÊU CẦU:

JOB No. (Số phiếu yêu cầu phân tích) : YC112322039  
Information provided by applicant : Bánh phồng tôm  
(Thông tin được khách hàng cung cấp)  
Sample description (Mô tả mẫu) : Mẫu chứa trong túi zip  
Seal No (Số niêm) : Không niêm  
Source of sample (Nguồn mẫu) : Khách hàng gửi mẫu  
Sample received on (Ngày nhận mẫu) : 22/11/2022  
Sample tested on (Ngày phân tích) : 22/11/2022  
Report date (Ngày trả kết quả) : 28/11/2022

#### Note / Ghi chú:

- (\*) Testing parameter is sent to subcontractor accredited by MekongLAB / Chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ và được giám sát bởi MekongLAB.
- (1) Parameter is accredited ISO/IEC 17025 / Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025
- (2) Parameter is designated by Ministry of Agriculture and Rural Development / Chỉ tiêu được chỉ định bởi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
- (3) Parameter is designated by Ministry of Industry and Trade / Chỉ tiêu được chỉ định bởi Bộ Công Thương
- (4) Parameter is designated by Ministry of Health / Chỉ tiêu được chỉ định bởi Bộ Y Tế
- (5) Parameter is designated by Ministry of Natural Resources and Environment / Chỉ tiêu được chỉ định bởi Bộ Tài nguyên và Môi trường
- ND: Not detected/ Không phát hiện D: Detected/ Phát hiện <1;<3;<10: Not detected/g sample/ Không phát hiện/g mẫu  
LOD: limit of detection/ Giới hạn phát hiện LOQ: Limit of Quantitation/ Giới hạn định lượng
- This testing result is only valid on tested sample. It is issued under our NHO Terms and Conditions. / Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử. Báo cáo này được ban hành theo những điều khoản kinh doanh của NHO
- The above result shall not be reproduced, partly or fully, unless written approval of NHO is granted/ Không được sao chép kết quả này, một phần hay toàn bộ, nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của đại diện NHO

Authorized Technical Representative  
Phụ trách kỹ thuật

*Phạm Thị Hồng Trang*

On behalf of NHO  
Đại diện NHO



*Hoàng Bá Nghị*

#### NHONHO TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

- Ha Noi office: Km 11, National highway 21, Thach That district, Ha Noi city.  
- HCM office 1: Van Dat tower, street 1, Tan Binh Industrial Park, Tan Phu district, HCM city.  
- HCM office 2: BE 19, street 12, Phong Phu 4 KDC, Binh Chanh district, HCM city.

- Can Tho office 1: K2 - 17, Vo Nguyen Giap street, Cai Rang district, Can Tho city.  
- Can Tho office 2: Area 6, Hung Thanh ward, Cai Rang district, Can Tho city.  
- Thai Nguyen office: 07 Thong Nhat street, Thai Nguyen city, Thai Nguyen province.

Hotline: +84 901 339 669

Website: www.nhovn.com

Email: info@nhovn.com

Page/ Trang: 1 / 2



# TESTING REPORT/ BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Form code/ Mã biểu mẫu: MKL-TT04-BM03 LBH.06



Code/ Mã mẫu: YC112322039/4

Sample name/ Tên mẫu: Bánh phồng tôm

Test Parameter/ Chỉ tiêu phân tích	Test Method/ Phương pháp	Unit/ Đơn vị	LOD	Result/ Kết quả
Phát hiện Salmonella spp. <sup>(1)</sup>	ISO 6579-1: 2017/ Amd.1:2020	Phát hiện/25g	eLOD=3 CFU/25g	ND
Định lượng Staphylococci có phản ứng dương tính với coagulase	ISO 6888-1:2021	CFU/g	10 CFU/g	<10
Định lượng E.coli	TCVN 6846:2007 (ISO 7251:2005)	MPN/g	1 MPN/g	0



## TESTING REPORT/ BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Form code/ Mã biểu mẫu: MKL-TT04-BM03 LBH.06

### I. CLIENT INFORMATION/ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG:

Applicant/ ref. (Khách hàng/ số yêu cầu) : CÔNG TY TNHH CON TÔM  
Address (Địa chỉ) : 131, Ấp Ông Quyền, Xã Tân Ân Tây, Huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau

### II. SAMPLE INFORMATION AND TESTING REQUISITION/ THÔNG TIN MẪU VÀ YÊU CẦU:

JOB No. (Số phiếu yêu cầu phân tích) : YC112322039  
Information provided by applicant : Bánh phồng tôm  
(Thông tin được khách hàng cung cấp)  
Sample description (Mô tả mẫu) : Mẫu chứa trong túi zip  
Seal No (Số niêm) : Không niêm  
Source of sample (Nguồn mẫu) : Khách hàng gửi mẫu  
Sample received on (Ngày nhận mẫu) : 22/11/2022  
Sample tested on (Ngày phân tích) : 22/11/2022  
Report date (Ngày trả kết quả) : 28/11/2022

#### Note / Ghi chú:

- (\*) Testing parameter is sent to subcontractor accredited by MekongLAB / Chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ và được giám sát bởi MekongLAB.
- (1) Parameter is accredited ISO/IEC 17025 / Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025
- (2) Parameter is designated by Ministry of Agriculture and Rural Development / Chỉ tiêu được chỉ định bởi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
- (3) Parameter is designated by Ministry of Industry and Trade/ Chỉ tiêu được chỉ định bởi Bộ Công Thương
- (4) Parameter is designated by Ministry of Health / Chỉ tiêu được chỉ định bởi Bộ Y Tế
- (5) Parameter is designated by Ministry of Natural Resources and Environment / Chỉ tiêu được chỉ định bởi Bộ Tài nguyên và Môi trường
- ND: Not detected/ Không phát hiện D: Detected/ Phát hiện <1;<3;<10: Not detected/g sample/ Không phát hiện/g mẫu  
LOD: limit of detection/ Giới hạn phát hiện LOQ: Limit of Quantitation/ Giới hạn định lượng
- This testing result is only valid on tested sample. It is issued under our NHO Terms and Conditions./ Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử. Báo cáo này được ban hành theo những điều khoản kinh doanh của NHO
- The above result shall not be reproduced, partly or fully, unless written approval of NHO is granted/ Không được sao chép kết quả này, một phần hay toàn bộ, nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của đại diện NHO

Authorized Technical Representative  
Phụ trách kỹ thuật

*(Signature)*

**Phạm Thị Hồng Trang**

On behalf of NHO  
Đại diện NHO



**Hoàng Bá Nghị**

#### NHONHO TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

- Ha Noi office: Km 11, National highway 21, Thach That district, Ha Noi city.  
- HCM office 1: Van Dat tower, street 1, Tan Binh Industrial Park, Tan Phu district, HCM city.  
- HCM office 2: BE 19, street 12, Phong Phu 4 KDC, Binh Chanh district, HCM city.

- Can Tho office 1: K2 - 17, Vo Nguyen Giap street, Cai Rang district, Can Tho city.  
- Can Tho office 2: Area 6, Hung Thanh ward, Cai Rang district, Can Tho city.  
- Thai Nguyen office: 07 Thong Nhat street, Thai Nguyen city, Thai Nguyen province.

Hotline: +84 901 339 669

Website: www.nhovn.com

Email: info@nhovn.com

Page/ Trang: 1 / 2





# TESTING REPORT/ BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Form code/ Mã biểu mẫu: MKL-TT04-BM03 LBH.06

Code/ Mã mẫu: YC112322039/5

Sample name/ Tên mẫu: Bánh phòng tôm

Test Parameter/ Chỉ tiêu phân tích	Test Method/ Phương pháp	Unit/ Đơn vị	LOD	Result/ Kết quả
Phát hiện Salmonella spp. <sup>(1)</sup>	ISO 6579-1: 2017/ Amd.1:2020	Phát hiện/25g	eLOD=3 CFU/25g	ND
Định lượng Staphylococci có phản ứng dương tính với coagulase	ISO 6888-1:2021	CFU/g	10 CFU/g	<10
Định lượng E.coli	TCVN 6846:2007 (ISO 7251:2005)	MPN/g	1 MPN/g	0