



PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Số: HT23-T6/ 567

Tên mẫu : Tinh dầu đuôi muỗi - kiến X-MOS
Nơi gửi mẫu : CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐẠI PHÚ AN
Địa chỉ : 17K/21 Dương Đình Nghệ, Phường 8, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Mã số mẫu : HT23 - 1767
Nơi sản xuất : CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐẠI PHÚ AN
Địa chỉ : 17K/21 Dương Đình Nghệ, Phường 8, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày nhận mẫu : 23/06/2023
Thời gian thử nghiệm : Từ 23/06/2023 đến 30/06/2023
Thời gian lưu mẫu : Không có mẫu lưu
Yêu cầu kiểm tra : Theo phiếu yêu cầu kiểm nghiệm.
Tình trạng mẫu khi nhận : Mẫu đựng trong chai kín, nhãn đầy đủ, rõ ràng.

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Kết quả	Phương pháp thử
1.01	Hình thức: Chế phẩm trong suốt, màu, mùi đặc trưng	-	Đúng như mô tả	Cảm quan
1.02	Arsen (As)	ppm	KPH (LOD = 0,07)	TCVN 9521 : 2012
1.03	Thủy ngân (Hg)	ppm	KPH (LOD = 0,02)	TCVN 7604 : 2007
1.04	Chì (Pb)	ppm	KPH (LOD = 0,12)	HTPP015 : 2016
1.05	Tổng số vi sinh vật hiếu khí	cfu/ml	KPH (<1)	ĐDVN V - PL 13.6
1.06	Candida albicans	cfu/ml	KPH (<1)	ĐDVN V - PL 13.6
1.07	Pseudomonas aeruginosa	cfu/ml	KPH (<1)	ĐDVN V - PL 13.6
1.08	Staphylococcus aureus	cfu/ml	KPH (<1)	ĐDVN V - PL 13.6
1.09	Độ kích ứng da	-	Không đáng kể	TCVN 7391-10:2007

KPH: là không phát hiện, HTPP, : Phương pháp thử nội bộ. Bộ phận nhận mẫu và trả kết quả 0977.552.390 - 0987.523.102

Nam Định, ngày 30 tháng 06 năm 2023

Phòng Kiểm tra chất lượng

Phạm Văn Thủy



Giám đốc trung tâm

GIÁM ĐỐC
BÙI HẢI YẾN

Ghi chú:

- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị với mẫu gửi.
- Thông tin về mẫu do khách hàng cung cấp
- Không được sao chép một phần kết quả này khi chưa được sự đồng ý của PTN.
- Phòng thí nghiệm sẽ không nhận khiếu nại về kết quả thử nghiệm nếu hết thời gian lưu hoặc không có mẫu lưu.
- Thời gian lưu mẫu: Nếu không có yêu cầu đặc biệt, thời gian lưu mẫu 05 ngày kể từ ngày trả kết quả.